ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社
15040101

新商品案内

ETC車載器　アンテナ分離音声案内タイプ　　古野電気【3125】

品番	規格	本体寸法	アンテナケーブル長	標準価格(税抜)
FNK-M09T	アンテナ分離　音声	(W)72.0 x (D)94.8 x (H)22 mm	3.5m(車内専用アンテナ)	オープン

※3年間保証
※1　FNK-M07Tの後継品です

特徴
自信の3年保証
アンテナ分離型で設置場所に困らない
履歴確認100件
DC12V/24V兼用

付属品　・取付用両面テープ　・アンテナ用両面テープ　・アンテナユニット　・取扱説明書兼保証書
・1Aヒューズ付電源ケーブル(2m)　・タイラップ

テールパイプ　　山脇産業【1878】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	ガスケット品番	標準価格(税抜)
302-618	8-98089-101	UD/イスズ	アトラス/エルフ	NHR/NJR/NKR/NLR	81-065GA	24,100
302-619	8-98089-102			NNR/NPR/NNS/NPS	81-065GA	24,100

※パーツマンへは4月分より収録されます

センターパイプ　　山脇産業【1878】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	ガスケット品番	標準価格(税抜)
403EX-126	ME412714	三菱フソー	キャンター	FD70B	付属	29,700

※パーツマンへは4月分より収録されます

ブレーキシュー　　富士制動製作所【1689】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	部位	標準価格(税抜)
FN1276-10	AY360-NS108	ニッサン	バネット	VM20	リア　前	3,080
FN1276-20	AY360-NS113				リア　後	3,540

※「FN1276-10」と「FN1276-20」の前・後のセットで上記参考品番になります

ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社
15040102

新商品案内

アルティメット　グローブ（8MILブラックダイアモンド）　RED　EAGLE【1880】

品番	サイズ	入数	用途	標準価格（税抜）
RETUG-ｻｲｽﾞ	M、L、XL	50枚	自動車整備・製造業・食品加工・農業・林業・漁業など	オープン

※厚み：0.2mm（8MIL（ミル））1MIL＝1/1,000インチ
※ニトリル製

特徴
様々な環境下で使用でき、**破損しづらく**、世界初のダイヤモンド形状表見加工により**驚異のグリップ力**を発揮します。

表面画像

オイルシール　ジェイテクト【1229】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	使用箇所	標準価格（税抜）
MI6316	3515A059 MR567300 MR092620	ミツビシ	ミニカ ekワゴン ミニキャブ	H26A,H27A,H37A H81W（4WD） U42T,U42V,U44V	ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾋﾟﾆｵﾝ ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾋﾟﾆｵﾝ Fﾄﾞﾗｲﾌﾞﾋﾟﾆｵﾝ	900
SU6159	09283-79001 09283-79002	スズキ	ワゴンR ｷｬﾘｲ/ｴﾌﾞﾘｲ ジムニー	CT51S,VC51S,MC21S DA62T,DA63T,DA62V JA22W,JB23W	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄR	2,110
SU6168	09283-60009 9S9V-36-0009	スズキ	ｷｬﾘｲ/ｴﾌﾞﾘｲ AZワゴン	DA51B,DA51T,DA51A CY21S,CZ21S,MD11S	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄR	2,110

ウォーターポンプ　アサヒ技研【1005】

品番	参考品番	メーカー	車種	型式	エンジン型式	標準価格（税抜）
A3131	ME990047 ME994508	三菱フソー	トラック	PJ-FP50,KL-FS50,BDG-FS50 PJ-FT50,PJ-FV50,KL-FU50	D12900 6M70	74,700

オートテンショナー　ヤマトベアリング【2283】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格（税抜）
AT403	17540-80F51	スズキ	ジムニー	JB23W	9,750

ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社
15040103

新商品案内

バンデットベルト　　三ツ星ベルト【1780】

品番	参考品番	メーカー	車種	標準価格(税抜)
2R-RECMF3745	MH014469	三菱フソー	大型	16,340

ローエッジコグベルト　　三ツ星ベルト【1780】

品番	参考品番	メーカー	車種	標準価格(税抜)
RECMF9875	MH014455	三菱フソー	大型	5,580

リブスターベルト　　三ツ星ベルト【1780】

品番	参考品番	メーカー	車種	標準価格(税抜)
6PK1918	8973331030 8973509790	イスズ	大型	3,780
7PK1180	8981990010			2,850
7PK1195	8981990020			2,850

※ブロードリーフへの情報展開は6月予定

オイルエレメント　　ユニオン産業【1890】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格(税抜)
C-417 (ディーゼル車用)	SH01-14-302A	マツダ	アクセラ	BM2FS	1,200
			アテンザ	GJ2FP,GJ2FW	
			CX-5	KE2FW,KE2AW	
			デミオ	DJ5AS,DJ5FS	

※マツダ　**SKYACTIV-D(クリーンディーゼル)エンジンのオイルエレメント**が「C-416」から「C-417」に変更されました
※ガソリンエンジン車には、そのまま「C-416」をご使用下さい
※4月下旬発売予定

タイロットエンド　　GMB【1276】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	年式	標準価格(税抜)
0702-1050	48520-41B25	ニッサン	マーチ	FHK11	97-99	6,750

スタビライザーリンク　　GMB【1276】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	年式	標準価格(税抜)
1004-04051	MR267875	ミツビシ	デリカ	PF8W	94-04	2,850
1005-01111	51320-S84-A01	ホンダ	アコード	RA6	94-04	4,500
1005-01121	51321-S84-A01			CB1,2,3,4,5,6,7		4,500

クレンジングハンドソープ

品番	容量	香り	特徴	標準価格(税抜)
CHS-300N	300ml	お茶の香り	※1　スクラブ無配合	1,000

※1　スクラブ:ざらざらしたコンパウンド状のもの(研磨剤)

・**スクラブ無配合**で、肌を傷つけることなくクレンジングできます。
・頑固な油汚れ(機械油、グリス、油性マジック)を手洗いで簡単に洗い落します。
・保湿成分(**ヒアルロン酸・コラーゲン・アロエエキス**)配合です。
・手荒れを防ぎ、また緩和します。
・やさしいお茶の香りが広がります。

ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社
15040104

新商品案内

クラッチパイロットベアリング　　ジェイテクト【1228】

品番	ストックNO	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格(税抜)
62042RKD5C3	70589	SZ371-20022	ヒノ	レンジャー	FC7J,FD7J,FE7J	1,190

※6月より運用開始されます

ベアリング　　ジェイテクト【1228】

品番	ストックNO	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格(税抜)
30304AJR-2	70590	90366-20003	トヨタ	ランドクルーザー	FJ80,FZJ80,HDJ81	1,590

ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社
15040301

新製品案内

ムーブオン【1883】

品　番	品　　名	標準価格(税抜)
UNC-6	アンダーカバークリップセット	5,310

アンダーカバークリップの中で使用頻度の高い6種のセットです。



ムーブオン【1883】

品　番	品　　名	標準価格(税抜)
GD-6	ミツビシ・ニッサン用パッキンセット	11,000

三菱フソー、ニッサンUD用ドレンパッキンセット
イスズ、日野用のドレンパッキンセットはGD-5となります。



ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社
15040302

新製品案内

３Ｍ【1897】

品　番	品　　名	標準価格(税抜)
7054	瞬間接着剤　多用途　5g	オープン
7055	瞬間接着剤　多用途　5g	オープン

液だれしにくく、微量の液出し可能！！長期保存可能！！

7054

7055

容器がスポイトのような構造で細かい部分にもワンプッシュで適量の液出し可能

●商品特徴●
- ・容器が手にフィットするソフトラバー。
- ・細かい場所にも微調整で液出し可能。
- ・液だれが少ない。
- ・密閉性の高いキャップ構造なので、長期保管しても固まりにくく、白化しにくい。

アルテコ【1883】

品　番	品　　名	標準価格(税抜)
AY-1011	アルテコ　ネジ緩み止め　低強度　50ml	2,500
AY-1021	アルテコ　ネジ緩み止め　中強度　50ml	2,500
AY-1031	アルテコ　ネジ緩み止め　高強度　50ml	2,500
AY-1032	アルテコ　ネジ緩み止め　高強度・耐熱性　50ml	3,000

●商品特徴●
- ・ネジの緩みを抑えることが出来る。
- ・一液無溶液タイプ。
- ・耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性に優れる。
- ・サビや腐食を防ぐ。

●硬化速度●
- ・被着材や接着環境により多少異なりますが、接着剤塗付後のネジを締付け空気を遮断すると数分で効果が進み、固着時間で仮固定程度に硬化します。約24時間で、完全硬化します。

●お取扱いについて●
- ・保証期間：2年（未開封・冷暗所保管）。
- ・金属以外のネジ接着には使用できません。

●注意●
新品時から溶剤はボトルの半分程の量です。
嫌気性接着剤は空気がなくなると固まる性質です。
このことからボトルはあえて溶剤量の倍程に大きくし空気量を増やしています。

品番/商品画像	AY-1011	AY-1021	AY-1031	AY-1032
特長	低強度	中強度	高強度	高強度・耐熱性
比重	1.1			
固着部分(分)	15			60
粘度(mPa・s)	350	1000	600	3800
破壊/脱出トルク(N・m)	6/2	17/6	38/28	21/17
連続使用温度範囲(℃)	～150			～200
推奨ネジ径	M12以下	M20以下		

ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社
15040303

新製品案内

ムーブオン【1883】

品　番	商品画像	品　　名	寸法					標準価格(税抜)
			d1	D1	F	L	重量(g)	
ECC6-N		チューブキャップ チューブ外径M6用	6	12.6	15	16.9	3.0	オープン
ECC8		チューブキャップ　チューブ外径M8用	8	14.6	16	17.9	4.0	オープン
ECC10		チューブキャップ　チューブ外径M10用	10	17.5	19	21.7	8.0	オープン
ECC12		チューブキャップ　チューブ外径M12用	12	20.0	20	22.6	8.0	オープン

用途:ナイロンチューブに直接キャップするとき使用



商品図面


商品使用例

修理作業中に、エアー等を一時的に止めておきたい場合などに使用します。
その他にも汎用でご利用頂けます。

ムーブオン【1883】

品　番	商品画像	品　　名	寸法					標準価格(税抜)
			d1	L1	L	D	重量(g)	
BC6		ブランクプラグ　EUC6用	6	16.0	28	9.7	1.5	オープン
BC8		ブランクプラグ　EUC8用	8	16.0	29	11.7	1.7	オープン
BC10		ブランクプラグ　EUC10用	10	17.7	32	14.0	2.5	オープン
BC12-N		ブランクプラグ　EUC12用	12	20.4	34	16.0	3.8	オープン

用途:EUC6～EUC12に使用するコネクターキャップ



商品図面

商品使用例